

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	159 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Ford
Model	Fiesta	Model - doplňující informace	1,25l, 44kW,klima,...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	44 kW
Objem motoru	1242 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	136 000 km	Rok výroby	2017
Datum první registrace	23.02.2017	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	1 530 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Nehavarované, Servisní knížka			

KARTA VOZU

Fotografie









Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung

Ablieferungs-Inspektion

☒ Datum: 05.12.23
☒ Kilometerstand: 10930
☒ Überprüfung auf offene Service Alarman: ☐
☒ Offene Service Alarman abgefragt: ☐ Unterschrift: [Signature]

Handelsstempel

AUTO ACKERT GmbH
Ford Hauptändler
Theodor-Fontane-Str. 13
38855 Wernigerode
Tel. 05343443 33 + Fax 443 37

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung

☒ Datum: 16.9.2024
☒ Kilometerstand: 110552
☒ Rechnungsnummer: 58620 Halberstadt
☒ Unterschrift: [Signature]
☒ Nächste Wartung fällig: 4/2025 / 130552

Handelsstempel

AUTO ACKERT GmbH
Ford Hauptändler
Theodor-Fontane-Str. 13
38855 Wernigerode
Tel. 05343443 33 + Fax 443 37

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung

☒ Datum: 05.2021
☒ Kilometerstand: 15220
☒ Rechnungsnummer: [Blank]
☒ Unterschrift: [Signature]
☒ Nächste Wartung fällig: 05/2022

Handelsstempel

AUTO ACKERT GmbH
Ford Hauptändler
Theodor-Fontane-Str. 13
38855 Wernigerode
Tel. 05343443 33 + Fax 443 37

Kundendaten

Name: Sandra Henze
Geburtsdatum: 14.08.1982
PLZ u. Ort: 38820 Halberstadt
Merkmal: 01523849227
E-Mail: Name.sandrah@ackert.de

Kennzeichen: HZ 50255
Erstzulassung: 01.05.2017
Kilometerstand: 10930
Zulassungsnummer: W024KAR002770902
Merkmal: 01523849227
E-Mail: Name.sandrah@ackert.de

Wartungs-Checkliste gemäß Empfehlungen und Vorgaben des Fahrzeugherstellers

Wartung: 120 000 km/72 Monate

Proz. Beschreibung

Proz.	Beschreibung	Ergebnis
1	Motoröl ersetzen Ölmenge, einschließlich Filter Ölwechselintervalle	3.805 (774ml)
2	Ölfilter ersetzen	150ml
3	Luftfilter ersetzen	150ml
4	Zurückbau des Motors Zurückbau des Motors Zurückbau des Motors	1004 7500 13 1.300ml 4 150ml
5	Motor auf Beschädigung prüfen	☒
6	Kühler auf Beschädigung prüfen	☒
7	Schlechte - Leuchten und Leuchten vom Getriebe auf Dichtigkeit prüfen	☒
8	Unterstützungsmittel und Antriebskräfte auf Dichtigkeit und Beschädigung prüfen	☒
9	Auspuffanlage auf Zustand, Aufhängung, Verformung und Dichtigkeit prüfen	☒
10	Kühlerwasser auf Dichtigkeit prüfen. Tankstand und Frostschutzvermögen prüfen bei Bedarf korrigieren	☒
11	Getriebe	☒
12	Getriebe - Funktion prüfen bei Bedarf ersetzen	☒
13	Auspuffanlage - Funktion prüfen bei Bedarf ersetzen. Auf Dichtigkeit prüfen	☒
14	Getriebe auf Beschädigung und Dichtigkeit prüfen	☒
15	Automatikschalter auf Beschädigung und Dichtigkeit prüfen	☒
16	Getriebe - Zustand prüfen	☒
17	Leistung	☒
18	Leistungskomponenten auf Beschädigung, Dichtigkeit und Verschleiß prüfen	☒

27.03.2023 | Seite 3

1. Plan
 RESTA-VI (CB1, CCN) 1.25 | HZ-SH306

Zusatzarbeiten

Pos.	Beschreibung			
44	Bremsanlage: Bremsflüssigkeit erneuern	☐	☒	☒
45	Klimaanlage: Schläuche und Leitungen auf Beschädigungen und Dichtheit prüfen	☒	☐	☐
46	Klimaanlage: Temperatur am Verdampferauslassrohr prüfen	☒	☐	☐
47	Zusatzarbeit: untere Motorabdeckung aus-/ einbauen	☒	☐	☐
48	Karosserie auf Korrosion und Beschädigungen prüfen	☒	☐	☐

* Eventuell Ersatzteile notwendig = OK = Reparatur/Austausch erforderlich = Erledigt

Einbauelemente prüfen	 
Einbauelemente auf Zustand prüfen	 
Einbauelemente auf Beschädigungen und Verschleiß prüfen (mit abmontierten Rädern)	 
Einbauelemente prüfen	 
Einbauelemente prüfen	 
Aufhängung, Räder und Bereifung	 
Profunde und Verschleißschäden an den Rädern prüfen, ersetzten/auswechseln	 
Radschrauben/Schrauben nachprüfen (auf Schrauben prüfen auf richtigen Tip prüfen)	 
O	 
Regelmäßig 1,5 l/min Räder und Bereifung	 
Radschrauben/Schrauben prüfen, nachprüfen/Regelmäßig	 
Durchschrauben/Schrauben prüfen	 
Aufhängung, auf Beschädigungen und Verschleiß prüfen	 
Kupplungsdruck, Zustand prüfen	 
Reifendruck prüfen (bei Bedarf richtigstellen (mindestens in Rasterfeld))	 
Elektrik	 
Batterie auf Beschädigungen und Ölstand prüfen	 
Terminator/Kabel prüfen/entgegen (schlechte bei Bedarf)	 
O	 
Einbauelemente, Elektrik	 
Motor, Elektrik	 
Außenbeleuchtung auf Funktion prüfen	 
Kofferraumbeleuchtung prüfen	 
Standlicht, Nebelbeleuchtung, auf Funktion prüfen	 
Beleuchtung Kontrollinstrumente prüfen	 
Wasserpumpen auf Funktion prüfen	 
Holz auf Funktion prüfen	 
Sensoren/Sensoren	 
Interieur	 
C Gefährlicher erkennen	 
O	 
Einbauelemente/Klimaanlage - Allgemeine Daten	 
Sicherheitsgurte, auf Beschädigungen und Verschleiß prüfen, auf Funktion prüfen	 
Außenleuchte	 
Wischer und Wischblätter der Windschutzscheiben prüfen	 
Scheiben, Scheiben und Regen abschreiben	 
Unterfahrschutz, auf Beschädigung prüfen	 
Gesamte Vorrichtung, alle Leitungen und Schläuche, auf Beschädigungen und komplette Vorrichtung prüfen	 

HaynesPro
Germany

Seite 2 von 3

