

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	64 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Zafira	Model - doplňující informace	1,6 i 16V 85kW 7.míst,...
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	85 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	216 156 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	29.06.2009	STK	01.07.2027

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Modrá
Provozní hmotnost	2 090 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☐ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU



Výbava


Airbag 6x, ABS, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, El. sklopná zrcátka, Imobilizér, Isofix, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zámek řadicí páky, Zatmavená zadní skla


KARTA VOZU

Fotografie










AutoVita
Mezi vodami 1560/33, 143 00-Modřany
mobil: 603 518 064, 606 021 791
Třída oleje: **5W-30**
První výměna oleje: **227 000** km
Datum: **10/2024**
Výměna filtrů:
Oleř ☒ ANO ☐ NE
Vzduch: ☒ ANO ☐ NE
Pyl: ☐ ANO ☒ NE
Palivo: ☐ ANO ☒ NE
Výměna rozvody: ☐ ANO ☒ NE
www.autovita.cz





Motorölqualitäts-deckungs? 3-2 Bestätigung Service-Intervalle

Zwischen-/	Hauptservice
Datum 20.06.2014	km-Stand 26572
Motorölwechsel	Motorölqualität: GM-LL-A-025
Motorölqualität: GM-LL-B-025	Motorölqualität: ACEA A3/B4
Motorölviskosität: 5W-30	Gefährdungs-Kühlfülligkeit: 25°C
Gefährdungs-Kühlfülligkeit: 25°C	Batterie (Funkfremdbedingung)
Reinluftfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter	Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen	Zahnriemen und Spannrolle
Kraftstofffilter	Getriebeöl
Bremsschlauch	Reifenfüllsystem/Reparatur
Korrosionsschutz-Check	Bremsschläuche vorne / hinten
Bremsschläuche vorne / hinten	Zündkerzen
Kühlmittel	Kühlmittel

Signature: Michael Wittl

Bestätigung Service-Intervalle 3-3

Zwischen-/	Hauptservice
Datum 20.06.2014	km-Stand 26572
Motorölwechsel	Motorölqualität: GM-LL-A-025
Motorölqualität: GM-LL-B-025	Motorölqualität: ACEA A3/B4
Motorölviskosität: 5W-30	Gefährdungs-Kühlfülligkeit: 25°C
Gefährdungs-Kühlfülligkeit: 25°C	Batterie (Funkfremdbedingung)
Reinluftfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter	Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen	Zahnriemen und Spannrolle
Kraftstofffilter	Getriebeöl
Bremsschlauch	Reifenfüllsystem/Reparatur
Korrosionsschutz-Check	Bremsschläuche vorne / hinten
Bremsschläuche vorne / hinten	Zündkerzen
Kühlmittel	Kühlmittel

Signature: Michael Wittl

Bestätigung Service-Intervalle 3-4

Zwischen-/	Hauptservice
Datum 20.06.2014	km-Stand 26572
Motorölwechsel	Motorölqualität: GM-LL-A-025
Motorölqualität: GM-LL-B-025	Motorölqualität: ACEA A3/B4
Motorölviskosität: 5W-30	Gefährdungs-Kühlfülligkeit: 25°C
Gefährdungs-Kühlfülligkeit: 25°C	Batterie (Funkfremdbedingung)
Reinluftfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter	Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen	Zahnriemen und Spannrolle
Kraftstofffilter	Getriebeöl
Bremsschlauch	Reifenfüllsystem/Reparatur
Korrosionsschutz-Check	Bremsschläuche vorne / hinten
Bremsschläuche vorne / hinten	Zündkerzen
Kühlmittel	Kühlmittel

Signature: Michael Wittl

Bestätigung Service-Intervalle 3-5

Zwischen-/	Hauptservice
Datum 20.06.2014	km-Stand 26572
Motorölwechsel	Motorölqualität: GM-LL-A-025
Motorölqualität: GM-LL-B-025	Motorölqualität: ACEA A3/B4
Motorölviskosität: 5W-30	Gefährdungs-Kühlfülligkeit: 25°C
Gefährdungs-Kühlfülligkeit: 25°C	Batterie (Funkfremdbedingung)
Reinluftfilter (Pollenfilter) oder Aktivkohlefilter	Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen	Zahnriemen und Spannrolle
Kraftstofffilter	Getriebeöl
Bremsschlauch	Reifenfüllsystem/Reparatur
Korrosionsschutz-Check	Bremsschläuche vorne / hinten
Bremsschläuche vorne / hinten	Zündkerzen
Kühlmittel	Kühlmittel

Signature: Michael Wittl

