

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	153 670,00 Kč		
Skupina	Nákladní (nad 3.5t)	Stav	
Kategorie vozidla		Značka	Daewoo Avia
Model		Model - doplňující informace	D90 Cummins Eur4...
Karoserie	Valník	Převodovka	
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	130 kW
Objem motoru		Emisní norma	
Stav tachometru	580 872 km	Rok výroby	2008
Datum první registrace		STK	

Rozšiřující údaje

Země původu		Barva	Jiná
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	0	Počet dveří	
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Avia D90 valník korba 6.5m; rok 2008; najeto 580 872 km; Cummins motor Eur4 / 130 kW; digi tacho; ele. okna; klima; rozvor 4.500 mm; celková hmotnost 9t; vlastní hmotnost 5.31t; nosnost 3.69t; vhodné na přestavbu na hákový kontejner - možno i s jeřábem = dostatečný rozvor; K vidění v našem areálu v Bystřanech. Volejte od Po-Pá/9-17 hod. nebo pište.;

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Klimatizace man.

KARTA VOZU

Fotografie



NAKLADNÍ AUTOMOBIL	
1. Druh vozidla	Y
2. Kategorie vozidla	N2
3.1. Typ vozidla	AVIA
3.2. Typ	E D75
3.3. Chassis	Verze E
4. Identifikace (druhá vozidla VIN)	
5. Výrobce vozidla	AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS, S.R.O., ČESKÁ REPUBLIKA
6. Výrobce	CUMMINS ENGINE COMPANY, VELKÁ BRITÁNIE
7. Typ	ISB24-185
8.1. Max. výkon (kW) / P4 at (kW)	130.5/2 500
8.2. P3 Palivo	HM
8.3. P1 Zdvih: objem (cm³)	4 462.0
9.1. Převod: EvK OSN L	Plazma EHS/ESU L
9.2. Převod: EHS/ESU L	2006/51C
10.1. Konfigurační označení motoru (m³)	0.56
10.2. V3 CO ₂ (g/km)	
11. Výrobce	D.T.M. - PETR KOUDELA, PRAHA 8, ČR
12. Druh (typ)	VALNÍKOVÝ
13. Výrobce (druhá v dalším stupni)	
14. Barva	BILÁ
15. Počet míst - celkem	3
16.1. V1 - k sedadlům	3
16.2. V2 - k sedadlům	0
16.3. V3 - k sedadlům	0
17. Maximální zatížení (kg)	80
18. Celková (mm)	8 460
19. Rozměr (mm)	4500
20. Rozměr (mm)	4500
21. Rozměr (mm)	4500
22. Rozměr (mm)	4500
23. Rozměr (mm)	4500
24. Rozměr (mm)	4500
25. Rozměr (mm)	4500
26. Rozměr (mm)	4500
27. Rozměr (mm)	4500
28. Rozměr (mm)	4500
29. Rozměr (mm)	4500
30. Rozměr (mm)	4500
31. Rozměr (mm)	4500
32. Rozměr (mm)	4500
33. Rozměr (mm)	4500
34. Rozměr (mm)	4500
35. Rozměr (mm)	4500
36. Rozměr (mm)	4500
37. Rozměr (mm)	4500
38. Rozměr (mm)	4500
39. Rozměr (mm)	4500
40. Rozměr (mm)	4500
41. Rozměr (mm)	4500
42. Rozměr (mm)	4500
43. Rozměr (mm)	4500
44. Rozměr (mm)	4500
45. Rozměr (mm)	4500
46. Rozměr (mm)	4500
47. Rozměr (mm)	4500
48. Rozměr (mm)	4500
49. Rozměr (mm)	4500
50. Rozměr (mm)	4500
51. Rozměr (mm)	4500
52. Rozměr (mm)	4500
53. Rozměr (mm)	4500
54. Rozměr (mm)	4500
55. Rozměr (mm)	4500
56. Rozměr (mm)	4500
57. Rozměr (mm)	4500
58. Rozměr (mm)	4500
59. Rozměr (mm)	4500
60. Rozměr (mm)	4500
61. Rozměr (mm)	4500
62. Rozměr (mm)	4500
63. Rozměr (mm)	4500
64. Rozměr (mm)	4500
65. Rozměr (mm)	4500
66. Rozměr (mm)	4500
67. Rozměr (mm)	4500
68. Rozměr (mm)	4500
69. Rozměr (mm)	4500
70. Rozměr (mm)	4500
71. Rozměr (mm)	4500
72. Rozměr (mm)	4500
73. Rozměr (mm)	4500
74. Rozměr (mm)	4500
75. Rozměr (mm)	4500
76. Rozměr (mm)	4500
77. Rozměr (mm)	4500
78. Rozměr (mm)	4500
79. Rozměr (mm)	4500
80. Rozměr (mm)	4500
81. Rozměr (mm)	4500
82. Rozměr (mm)	4500
83. Rozměr (mm)	4500
84. Rozměr (mm)	4500
85. Rozměr (mm)	4500
86. Rozměr (mm)	4500
87. Rozměr (mm)	4500
88. Rozměr (mm)	4500
89. Rozměr (mm)	4500
90. Rozměr (mm)	4500
91. Rozměr (mm)	4500
92. Rozměr (mm)	4500
93. Rozměr (mm)	4500
94. Rozměr (mm)	4500
95. Rozměr (mm)	4500
96. Rozměr (mm)	4500
97. Rozměr (mm)	4500
98. Rozměr (mm)	4500
99. Rozměr (mm)	4500
100. Rozměr (mm)	4500



