

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	29 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Citroën
Model	C3	Model - doplňující informace	1.1i 44kW -NOVÉ V ČR!
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	44 kW
Objem motoru	1124 ccm	Emisní norma	EURO 3
Stav tachometru	120 851 km	Rok výroby	2005
Datum první registrace	27.07.2005	STK	26.10.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Červená metalíza
Provozní hmotnost	1 053 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 463 kg
Spotřeba	5.33 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

2 SADY KOL, KOUPEŇOVÉ NOVÉ V ČR! ZÁRUKA NA PŮVOD VOZU! PROHLÍDKA V SERVISU NEBO VAŠÍM MECHANIKEM SAMOZŘEJMOSTÍ! PODROBNÉ INFO V KANCELÁŘI AUTOBAZARU NEBO NA TEL.Č.: 776896089. Nabízíme VÝKUP, PROTIÚČET a KOMISNÍ PRODEJ vozidel všech značek. Pro ohodnocení Vašeho vozidla prosím kontaktujte: David Salivar +420 776 896 089. NABÍDKA NENÍ NÁVRHEM NA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY DLE §1732 ZÁKONA č.89/2012Sb.

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 2x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. přední okna, Litá kola, Nastavitelná sedadla, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie











PRVNÍ ÚDRŽBA: VŠECHNA VOZIDLA

☒ Normální ☐ Intenzivní

STANDARDNÍ OPERACE Provádět systematicky

- SPOLEČNÝ ZÁKLAD**
 - VÝMĚNA:**
 - Plynový filtr (podle vybavení)
 - Nafukovací filtr (Jumper TDI a HDI)
 - Filtr odpadníku (Jumper GNV)
 - Filtr elmag ventilů LPG (Berlingo)
 - Filtr elmag ventilů (Jumper LPG)
 - Vzduchový filtr Jumper 2.8HDI
- KOMPLEXNÍ OPERACE** Každých 60 000 km
 - KONTROLA:**
 - Břzdové třmeny, kotouče a potrubí
 - Opatření zad, brzdového obložení (zda jsou přítomny kryčky)
 - Těsnost tlumičů
 - Náplň tlumičů (pohonu příslušenství)
 - Náplň tlumičů (pohonu příslušenství)
 - Vůle ventilů (Jumper LPG)
 - Vůle v ložiskách kol, táhlech, kulových čepích a pružných lůžkách
 - VÝMĚNA:**
 - Zapalovací svíčky (mimo motory V6)
 - Vzduchový filtr (mimo 2.8 Jumper TDI, 2.8HDI)
 - Filtr motorové nafty
 - Filtr benzínu (mimo C2, C3, C4, C5 a C8)
- OPERACE PODLE STÁŘÍ**
 - VÝMĚNA:**
 - Břzdová kapalina (2 roky)
 - Kontrola a zkouška nádrže GNV LPG (8 let, 5 let v případě změny vlastník)

SPECIFICKÉ OPERACE Podle vybavení

NAFTOVÝ MOTOR:

- Standardní výměna částicového filtru a doplnění kapaliny Eolys
- Motory 1.4HDI:**
 - Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO): Výměna vzduchového filtru
- Motory 1.6HDI:**
 - Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO): Výměna vzduchového filtru

BENZINOVÝ MOTOR:

- V6:** Výměna zapalovacích svíček
- Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):** Výměna benzínového filtru C5 a C8
- Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):** Výměna benzínového filtru C4, C3 a C2

JUMPER:

- Všechny motory: Výměna chladicí kapaliny
- TDI: Výměna vzduchového filtru
- 2.8TDI a HDI: Kontrola vůle ventilů

ROZVODOVÝ REMEN

- VÝMĚNA:** Rozvodový řemen

1. údržba: Km: 1174

Č. zakázky: 10096

Datum: 1.6.04

RAZÍTKO PRODEJNÍHO MÍSTA, KTERÉ KONTROLUJTE

PRÁVIDELNÁ ÚDRŽBA Píší pravidelná údržba: Před

2.

DRUHÁ ÚDRŽBA: VŠECHNA VOZIDLA

☒ Normální ☐ Intenzivní

STANDARDNÍ OPERACE Provádět systematicky

- SPOLEČNÝ ZÁKLAD**
 - VÝMĚNA:**
 - Plynový filtr (podle vybavení)
 - Nafukovací filtr (Jumper TDI a HDI)
 - Filtr odpadníku (Jumper GNV)
 - Filtr elmag ventilů LPG (Berlingo)
 - Filtr elmag ventilů (Jumper LPG)
 - Vzduchový filtr Jumper 2.8HDI
- KOMPLEXNÍ OPERACE** Každých 60 000 km
 - KONTROLA:**
 - Břzdové třmeny, kotouče a potrubí
 - Opatření zad, brzdového obložení (zda jsou přítomny kryčky)
 - Těsnost tlumičů
 - Náplň tlumičů (pohonu příslušenství)
 - Náplň tlumičů (pohonu příslušenství)
 - Vůle ventilů (Jumper LPG)
 - Vůle v ložiskách kol, táhlech, kulových čepích a pružných lůžkách
 - VÝMĚNA:**
 - Zapalovací svíčky (mimo motory V6)
 - Vzduchový filtr (mimo 2.8 Jumper TDI, 2.8HDI)
 - Filtr motorové nafty
 - Filtr benzínu (mimo C2, C3, C4, C5 a C8)
- OPERACE PODLE STÁŘÍ**
 - VÝMĚNA:**
 - Břzdová kapalina (2 roky)
 - Kontrola a zkouška nádrže GNV LPG (8 let, 5 let v případě změny vlastník)

SPECIFICKÉ OPERACE Podle vybavení

NAFTOVÝ MOTOR:

- Standardní výměna částicového filtru a doplnění kapaliny Eolys
- Motory 1.4HDI:**
 - Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO): Výměna vzduchového filtru
- Motory 1.6HDI:**
 - Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO): Výměna vzduchového filtru

BENZINOVÝ MOTOR:

- V6:** Výměna zapalovacích svíček
- Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):** Výměna benzínového filtru C5 a C8
- Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):** Výměna benzínového filtru C4, C3 a C2

JUMPER:

- Všechny motory: Výměna chladicí kapaliny
- TDI: Výměna vzduchového filtru
- 2.8TDI a HDI: Kontrola vůle ventilů

ROZVODOVÝ REMEN

- VÝMĚNA:** Rozvodový řemen

2. údržba: Km: 2174

Č. zakázky: 10096

Datum: 1.6.03

RAZÍTKO PRODEJNÍHO MÍSTA, KTERÉ KONTROLUJTE

PRÁVIDELNÁ ÚDRŽBA Píší pravidelná údržba: Před

TŘETÍ ÚDRŽBA: VŠECHNA VOZIDLA

☒ Normální ☐ Intenzivní

STANDARDNÍ OPERACE Provádět systematicky

SPOLÉČNÝ ZÁKLAD

• VÝMĚNA:
Plynový filtr (podle vybavení)
Nafukový filtr Jumper TD a HDI
Filtr odpadníku Jumper GNV
Filtr elmag ventilu LPG (Berlingo)
Filtr elmag ventilu (Jumper LPG)
Vzduchový filtr Jumper 2.8HDI

KOMPLEXNÍ OPERACE Každých 60 000 km

• KONTROLA:
Brzdové třmeny, kotouče a potrubí
Opotřebení zad. brzdového obložení (zda jsou přítomny krytky)
Tlakovost tlumičů
Napnutí řemene(ů) pohonu příslušenství
bez dynamického napětí
Vale ventilu (Jumper LPG)
Vale v ložiskách kol, táhlech, kulových čepích a pružných ložiskách

• VÝMĚNA:
Zapalovací svíčky (mimo motory V6)
Vzduchový filtr (mimo 2.8 Jumper TD, 2.8HDI)
Filtr motorové nafty
Filtr benzínu (mimo C2, C3, C4, C5 a C8)

OPERACE POLE STÁŘÍ

• VÝMĚNA:
Brzdová kapalina (2 roky)
Kontrola a zkouška nádrže GNV, LPG
(8 let, 5 let v případě změny vlastník)

SPECIFICKÉ OPERACE Podle vybavení

NAFTOVÝ MOTOR:
1. Standardní výměna částicového filtru a doplnění kapaliny Eolys
2. Motor 1.4HDI:
Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna vzduchového filtru
Motor 1.6HDI:
Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna vzduchového filtru
Benzinový motor:
1. V6: Výměna zapalovacích svíček
2. Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna benzínového filtru C5 a C8
3. Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna benzínového filtru C4, C3 a C2
JUMPER:
1. Všechny motory: Výměna chladicí kapaliny
2. TDI: Výměna vzduchového filtru
3. 2.8TD a HDI: Kontrola vále ventilu

ROZVODOVÝ REMEN

• VÝMĚNA:
Rozvodový řemen

RAZÍTKO PRODEJNÍHO MÍSTA, KTERÉ KONTROLUJTE PROVEDLO
FRANŠÍZA
OPRAVY A ÚDRŽBY
10 754 33 71
DIO C12042044583
tel. 712 700 712

3. údržba: Km: 10 835

C. zakázky:

Datum: 10.6.09

PRÁVIDELNÁ ÚDRŽBA
Přijetí pravidelné údržby: Před

ČTVRTÁ ÚDRŽBA: VŠECHNA VOZIDLA

☒ Normální ☐ Intenzivní

STANDARDNÍ OPERACE Provádět systematicky

SPOLÉČNÝ ZÁKLAD

• VÝMĚNA:
Plynový filtr (podle vybavení)
Nafukový filtr Jumper TD a HDI
Filtr odpadníku Jumper GNV
Filtr elmag ventilu LPG (Berlingo)
Filtr elmag ventilu (Jumper LPG)
Vzduchový filtr Jumper 2.8HDI

KOMPLEXNÍ OPERACE Každých 60 000 km

• KONTROLA:
Brzdové třmeny, kotouče a potrubí
Opotřebení zad. brzdového obložení (zda jsou přítomny krytky)
Tlakovost tlumičů
Napnutí řemene(ů) pohonu příslušenství
bez dynamického napětí
Vale ventilu (Jumper LPG)
Vale v ložiskách kol, táhlech, kulových čepích a pružných ložiskách

• VÝMĚNA:
Zapalovací svíčky (mimo motory V6)
Vzduchový filtr (mimo 2.8 Jumper TD, 2.8HDI)
Filtr motorové nafty
Filtr benzínu (mimo C2, C3, C4, C5 a C8)

OPERACE POLE STÁŘÍ

• VÝMĚNA:
Brzdová kapalina (2 roky)
Kontrola a zkouška nádrže GNV, LPG
(8 let, 5 let v případě změny vlastník)

SPECIFICKÉ OPERACE Podle vybavení

NAFTOVÝ MOTOR:
1. Standardní výměna částicového filtru a doplnění kapaliny Eolys
2. Motor 1.4HDI:
Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna vzduchového filtru
Motor 1.6HDI:
Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna vzduchového filtru
Benzinový motor:
1. V6: Výměna zapalovacích svíček
2. Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna benzínového filtru C5 a C8
3. Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna benzínového filtru C4, C3 a C2
JUMPER:
1. Všechny motory: Výměna chladicí kapaliny
2. TDI: Výměna vzduchového filtru
3. 2.8TD a HDI: Kontrola vále ventilu

ROZVODOVÝ REMEN

• VÝMĚNA:
Rozvodový řemen

RAZÍTKO PRODEJNÍHO MÍSTA, KTERÉ KONTROLUJTE PROVEDLO
FRANŠÍZA
OPRAVY A ÚDRŽBY
10 754 33 71
DIO C12042044583
tel. 712 700 712

4. údržba: Km: 36 728

C. zakázky:

Datum: 6.6.10

PRÁVIDELNÁ ÚDRŽBA
Přijetí pravidelné údržby: Před

PÁTÁ ÚDRŽBA: VŠECHNA VOZIDLA

☒ Normální ☐ Intenzivní

STANDARDNÍ OPERACE Provádět systematicky

SPOLÉČNÝ ZÁKLAD

• VÝMĚNA:
Plynový filtr (podle vybavení)
Nafukový filtr Jumper TD a HDI
Filtr odpadníku Jumper GNV
Filtr elmag ventilu LPG (Berlingo)
Filtr elmag ventilu (Jumper LPG)
Vzduchový filtr Jumper 2.8HDI

KOMPLEXNÍ OPERACE Každých 60 000 km

• KONTROLA:
Brzdové třmeny, kotouče a potrubí
Opotřebení zad. brzdového obložení (zda jsou přítomny krytky)
Tlakovost tlumičů
Napnutí řemene(ů) pohonu příslušenství
bez dynamického napětí
Vale ventilu (Jumper LPG)
Vale v ložiskách kol, táhlech, kulových čepích a pružných ložiskách

• VÝMĚNA:
Zapalovací svíčky (mimo motory V6)
Vzduchový filtr (mimo 2.8 Jumper TD, 2.8HDI)
Filtr motorové nafty
Filtr benzínu (mimo C2, C3, C4, C5 a C8)

OPERACE POLE STÁŘÍ

• VÝMĚNA:
Brzdová kapalina (2 roky)
Kontrola a zkouška nádrže GNV, LPG
(8 let, 5 let v případě změny vlastník)

SPECIFICKÉ OPERACE Podle vybavení

NAFTOVÝ MOTOR:
1. Standardní výměna částicového filtru a doplnění kapaliny Eolys
2. Motor 1.4HDI:
Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna vzduchového filtru
Motor 1.6HDI:
Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna vzduchového filtru
Benzinový motor:
1. V6: Výměna zapalovacích svíček
2. Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna benzínového filtru C5 a C8
3. Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna benzínového filtru C4, C3 a C2
JUMPER:
1. Všechny motory: Výměna chladicí kapaliny
2. TDI: Výměna vzduchového filtru
3. 2.8TD a HDI: Kontrola vále ventilu

ROZVODOVÝ REMEN

• VÝMĚNA:
Rozvodový řemen

RAZÍTKO PRODEJNÍHO MÍSTA, KTERÉ KONTROLUJTE PROVEDLO
FRANŠÍZA
OPRAVY A ÚDRŽBY
10 754 33 71
DIO C12042044583
tel. 712 700 712

5. údržba: Km: 52 722

C. zakázky:

Datum: 5.6.11

PRÁVIDELNÁ ÚDRŽBA
Přijetí pravidelné údržby: Před

ŠESTÁ ÚDRŽBA: VŠECHNA VOZIDLA

☒ Normální ☐ Intenzivní

STANDARDNÍ OPERACE Provádět systematicky

SPOLÉČNÝ ZÁKLAD

• VÝMĚNA:
Plynový filtr (podle vybavení)
Nafukový filtr Jumper TD a HDI
Filtr odpadníku Jumper GNV
Filtr elmag ventilu LPG (Berlingo)
Filtr elmag ventilu (Jumper LPG)
Vzduchový filtr Jumper 2.8HDI

KOMPLEXNÍ OPERACE Každých 60 000 km

• KONTROLA:
Brzdové třmeny, kotouče a potrubí
Opotřebení zad. brzdového obložení (zda jsou přítomny krytky)
Tlakovost tlumičů
Napnutí řemene(ů) pohonu příslušenství
bez dynamického napětí
Vale ventilu (Jumper LPG)
Vale v ložiskách kol, táhlech, kulových čepích a pružných ložiskách

• VÝMĚNA:
Zapalovací svíčky (mimo motory V6)
Vzduchový filtr (mimo 2.8 Jumper TD, 2.8HDI)
Filtr motorové nafty
Filtr benzínu (mimo C2, C3, C4, C5 a C8)

OPERACE POLE STÁŘÍ

• VÝMĚNA:
Brzdová kapalina (2 roky)
Kontrola a zkouška nádrže GNV, LPG
(8 let, 5 let v případě změny vlastník)

SPECIFICKÉ OPERACE Podle vybavení

NAFTOVÝ MOTOR:
1. Standardní výměna částicového filtru a doplnění kapaliny Eolys
2. Motor 1.4HDI:
Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna vzduchového filtru
Motor 1.6HDI:
Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna vzduchového filtru
Benzinový motor:
1. V6: Výměna zapalovacích svíček
2. Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna benzínového filtru C5 a C8
3. Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna benzínového filtru C4, C3 a C2
JUMPER:
1. Všechny motory: Výměna chladicí kapaliny
2. TDI: Výměna vzduchového filtru
3. 2.8TD a HDI: Kontrola vále ventilu

ROZVODOVÝ REMEN

• VÝMĚNA:
Rozvodový řemen

RAZÍTKO PRODEJNÍHO MÍSTA, KTERÉ KONTROLUJTE PROVEDLO
FRANŠÍZA
OPRAVY A ÚDRŽBY
10 754 33 71
DIO C12042044583
tel. 712 700 712

6. údržba: Km: 439

C. zakázky:

Datum: 3.6.12

PRÁVIDELNÁ ÚDRŽBA
Přijetí pravidelné údržby: Před

SEDMÁ ÚDRŽBA: VŠECHNA VOZIDLA

☒ Normální ☐ Intenzivní

STANDARDNÍ OPERACE Provádět systematicky

SPOLÉČNÝ ZÁKLAD

• VÝMĚNA:
Plynový filtr (podle vybavení)
Nafukový filtr Jumper TD a HDI
Filtr odpadníku Jumper GNV
Filtr elmag ventilu LPG (Berlingo)
Filtr elmag ventilu (Jumper LPG)
Vzduchový filtr Jumper 2.8HDI

KOMPLEXNÍ OPERACE Každých 60 000 km

• KONTROLA:
Brzdové třmeny, kotouče a potrubí
Opotřebení zad. brzdového obložení (zda jsou přítomny krytky)
Tlakovost tlumičů
Napnutí řemene(ů) pohonu příslušenství
bez dynamického napětí
Vale ventilu (Jumper LPG)
Vale v ložiskách kol, táhlech, kulových čepích a pružných ložiskách

• VÝMĚNA:
Zapalovací svíčky (mimo motory V6)
Vzduchový filtr (mimo 2.8 Jumper TD, 2.8HDI)
Filtr motorové nafty
Filtr benzínu (mimo C2, C3, C4, C5 a C8)

OPERACE POLE STÁŘÍ

• VÝMĚNA:
Brzdová kapalina (2 roky)
Kontrola a zkouška nádrže GNV, LPG
(8 let, 5 let v případě změny vlastník)

SPECIFICKÉ OPERACE Podle vybavení

NAFTOVÝ MOTOR:
1. Standardní výměna částicového filtru a doplnění kapaliny Eolys
2. Motor 1.4HDI:
Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna vzduchového filtru
Motor 1.6HDI:
Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna vzduchového filtru
Benzinový motor:
1. V6: Výměna zapalovacích svíček
2. Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna benzínového filtru C5 a C8
3. Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna benzínového filtru C4, C3 a C2
JUMPER:
1. Všechny motory: Výměna chladicí kapaliny
2. TDI: Výměna vzduchového filtru
3. 2.8TD a HDI: Kontrola vále ventilu

ROZVODOVÝ REMEN

• VÝMĚNA:
Rozvodový řemen

RAZÍTKO PRODEJNÍHO MÍSTA, KTERÉ KONTROLUJTE PROVEDLO
FRANŠÍZA
OPRAVY A ÚDRŽBY
10 754 33 71
DIO C12042044583
tel. 712 700 712

7. údržba: Km: 54 047

C. zakázky:

Datum: 21.7.12

PRÁVIDELNÁ ÚDRŽBA
Přijetí pravidelné údržby: Před

OSMÁ ÚDRŽBA: VŠECHNA VOZIDLA

☒ Normální ☐ Intenzivní

STANDARDNÍ OPERACE Provádět systematicky

SPOLÉČNÝ ZÁKLAD

• VÝMĚNA:
Plynový filtr (podle vybavení)
Nafukový filtr Jumper TD a HDI
Filtr odpadníku Jumper GNV
Filtr elmag ventilu LPG (Berlingo)
Filtr elmag ventilu (Jumper LPG)
Vzduchový filtr Jumper 2.8HDI

KOMPLEXNÍ OPERACE Každých 60 000 km

• KONTROLA:
Brzdové třmeny, kotouče a potrubí
Opotřebení zad. brzdového obložení (zda jsou přítomny krytky)
Tlakovost tlumičů
Napnutí řemene(ů) pohonu příslušenství
bez dynamického napětí
Vale ventilu (Jumper LPG)
Vale v ložiskách kol, táhlech, kulových čepích a pružných ložiskách

• VÝMĚNA:
Zapalovací svíčky (mimo motory V6)
Vzduchový filtr (mimo 2.8 Jumper TD, 2.8HDI)
Filtr motorové nafty
Filtr benzínu (mimo C2, C3, C4, C5 a C8)

OPERACE POLE STÁŘÍ

• VÝMĚNA:
Brzdová kapalina (2 roky)
Kontrola a zkouška nádrže GNV, LPG
(8 let, 5 let v případě změny vlastník)

SPECIFICKÉ OPERACE Podle vybavení

NAFTOVÝ MOTOR:
1. Standardní výměna částicového filtru a doplnění kapaliny Eolys
2. Motor 1.4HDI:
Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna vzduchového filtru
Motor 1.6HDI:
Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna vzduchového filtru
Benzinový motor:
1. V6: Výměna zapalovacích svíček
2. Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna benzínového filtru C5 a C8
3. Země mimo EU (kromě DOMTOM a PECO):
Výměna benzínového filtru C4, C3 a C2
JUMPER:
1. Všechny motory: Výměna chladicí kapaliny
2. TDI: Výměna vzduchového filtru
3. 2.8TD a HDI: Kontrola vále ventilu

ROZVODOVÝ REMEN

• VÝMĚNA:
Rozvodový řemen

RAZÍTKO PRODEJNÍHO MÍSTA, KTERÉ KONTROLUJTE PROVEDLO
FRANŠÍZA
OPRAVY A ÚDRŽBY
10 754 33 71
DIO C12042044583
tel. 712 700 712

8. údržba: Km: 59 997

C. zakázky:

Datum: 19.8.13

PRÁVIDELNÁ ÚDRŽBA
Přijetí pravidelné údržby: Před



